

Radom, dnia 4 kwietnia 2025 r.



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII**

Grzegorz Zaborski

**Urzędy Miast i Gmin
z terenu powiatu radomskiego**

Nasz znak: PIW.R.ZO-I.5201.FMD.1.2.2025
Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną w odniesieniu pryszczycy bydła (FMD) na terenie Węgier i Słowacji związaną z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby przekazuje informacje Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy.

Proszę o poinformowanie o powyższym producentów bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej.

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna „Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy”

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Ilża
2. Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
3. Urząd Gminy Wierzbica
4. Urząd Gminy Kowala
5. Urząd Gminy Wolanów
6. Urząd Gminy Zakrzew
7. Urząd Miasta Przytyk
8. Urząd Gminy Jedlińsk
9. Urząd Gminy Jastrzębia
10. Urząd Miasta Jedlnia Letnisko
11. Urząd Gminy Gózd
12. Urząd Gminy Pionki
13. Urząd Miasta Pionki

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
z up.
Marek
lek. wet. Agnieszka WILCZOK
Z-CIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
w RADOMIU



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Warzywna 20, 26-600 Radom
tel.: (48) 362-78-49, fax: (48) 362-78-49, e-mail: radom@piw.radom.pl,
www.piw.radom.pl

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KOZ, ŚWIŃ ORAZ INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH NA TEMAT PRYSZCZYCY



Pryszczycza (*Foot and mouth disease – FMD*) jest wirusową, bardzo zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych, w tym bydła, świń, owiec i kóz. Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, paszy dla zwierząt, itp.

Wirus może być przenoszony także przez człowieka, sprzęt gospodarski, ptaki, owady, gryzonie, środki transportu czy odzież.

Objawy chorobowe:

- gorączka, apatia, utrata apetytu, brak przeżuwania, gwałtowny spadek mleczności;
- zwiększone pragnienie i obfite ślinienie;
- pęcherze na języku, wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła/tarczy ryjowej u świń, na skórze szpary międzyracicowej, a także na wymieniu i strzykach;
- po pęknięciu pęcherzy - bolesne rany, owrzodzenia;
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem zwierząt chorych na pryszczycę często padają z objawami biegunki i ogólnego wycieńczenia;
- również często dochodzi do padnięć zwierząt dorosłych.



Zalecenia:

- w razie zauważenia wymienionych objawów choroby należy natychmiast **zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii** celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia FMD.
- zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
- do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii wszystkie zwierzęta należy zatrzymać w gospodarstwie, zwierzęta chore zamknąć i odizolować, nie wpuszczać osób postronnych do gospodarstwa oraz unikać wyjazdu domowników poza teren gospodarstwa.

Należy pamiętać, że wystąpienie tej szybko szerszącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane w koniecznieścią wybijania zakażonych stad, a także ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.

Pryszczycza jest chorobą zwalczaną z urzędu!!!

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia pryszczycy jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Za zwierzęta zabite w ramach zwalczania pryszczycy przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa!!!

Źródła zdjęć:

- <https://www.dairyherd.com/article/improper-vaccinations-cited-korean-fmd-cases>
- <https://etabaherald.co.za/43030/fmd-detected-in-elyani-as-aeri-grows-in-sa/>
- <https://africa.com/savans-have-found-where-fmd-virus-starts-infection-in-cattle/>